



ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕)

ปัจจุบันในประเทศไทยและจังหวัดนครพนมมีแนวโน้มของการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น เป็น New high จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เชือโรคที่พบในจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่เป็นเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ซึ่งเป็นเชื้อที่ติดต่อ กันได้เร็ว ทำให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนในมหาวิทยาลัยนครพนม มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงสมควรปรับปรุงมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดแบบบูรณาการให้เป็นไปอย่าง เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๔๙/ ๒๕๖๕ เรื่อง ปิดสถานที่ เสียงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังบ้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่วมกับ มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และออกประกาศ มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ ดังนี้

๑. มาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม

๑.๑ ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานตามปกติ

๑.๒ ให้ทุกหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษา หรือนักเรียนรับทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด ตาม “มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล” (Universal Prevention for COVID-19) และ VUCA ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๑.๓ ตรวจสอบการกำกับดูแลหน่วยงานให้มีการปฏิบัติตาม “มาตรการปลอดภัยสำหรับ องค์กร” (Covid Free Setting) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ในสถานที่ปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมที่ได้อនุญาตให้เปิดดำเนินการได้ ดังนี้

๑.๓.๑ บุคลากรที่มาปฏิบัติงานที่หน่วยงาน ต้องได้รับวัคซีนครบทาตามที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนด

๑.๓.๒ กรณีบุคลากรได้รับวัคซีนไม่ครบ ให้คณ./วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/โรงเรียน ต้องผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับวัคซีนให้ครบ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ยกเว้นกรณีที่มี ประวัติการแพ้วัคซีนหรือไม่สามารถรับวัคซีนได้

๑.๔ กรณีที่มีผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง ให้มีการตรวจคัดกรอง ATK และให้หัวหน้าหน่วยงาน คณะ/ วิทยาลัย/ สำนัก/ สถาบัน จัดตารางการทำงานแบบ WFH ร้อยละ ๕๐-๘๐ เฉพาะห้องทำงานที่มีความเสี่ยง

๒. มาตรการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยครบทุน

๒.๑ เมื่อมีการจัดประชุม อบรม/สัมมนาหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล ต้องไม่เกิน ๒๐๐ คน เว้นแต่ดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือวีดีโอลีกทรอนิกส์ สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องสามารถแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ตามบัญชีรายชื่อวัคซีนแบบท้ายคำนี้ หรือแสดงผลการตรวจ ATK ในระยะเวลาไม่เกิน ๕๙ ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

๒.๒ หากมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มจำนวนเกิน ๒๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐๐ คน ที่มิใช่การสื่อสารแบบทางไกลหรือวีดีโอลีกทรอนิกส์ ให้ทำบันทึกแจ้งมหาวิทยาลัยครบทุนทราบ และบันทึกแจ้งนายอำเภอในพื้นที่ เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (ศปก.อำเภอ) พิจารณาถ่วงก่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก เพื่อรายงานต่อกองคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครบทุนโดยเร็ว โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องสามารถแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือแสดงผลการตรวจ ATK ในระยะเวลาไม่เกิน ๕๙ ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

๒.๓ ห้ามจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่เกินกว่า ๕๐๐ คน

๒.๔ การจัดอาหารควรจัดเป็นอาหารแยกเป็นรายบุคคล เน้นหลักการใช้ภาชนะส่วนตัว หรือจัดเป็นอาหารแบบกล่อง (Box Set)

๓. มาตรการจัดการเรียนการสอน

๓.๑ ให้มีการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ แบบ On site

๓.๒ ก่อนการเปิด On site ให้มีการซื้อเจงบุคลากรและนักศึกษาให้มีความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ “มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล” (Universal Prevention for COVID-19) และ VUCA ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๓.๓ บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงาน On site ให้มีการคัดกรองผลการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หากกรณีที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้ ให้แสดงผลการตรวจ ATK ในระยะเวลาไม่เกิน ๕๙ ชั่วโมงก่อนเปิดการเรียนการสอน On site และให้มีการคัดกรอง ATK บุคลากรและนักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงเท่านั้น

๓.๔ ให้คณะ/วิทยาลัย มีการประเมินมาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 (Thai Stop COVID+: TSC+) และปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดทุกด้าน พร้อมรวบรวมรายงานการประเมินอย่างต่อเนื่อง

๓.๕ กรณีที่มีผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง ให้มีการตรวจคัดกรอง ATK และให้จัดการเรียนการสอนแบบ On line หรือ On hand หรือ On demand ตามความเหมาะสม ในห้องเรียนที่มีความเสี่ยงนั้นๆ

๔. มาตรการกรณีพบรการติดเชื้อหรือการสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัย

๔.๑ ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด เมื่อมีการติดเชื้อหรือการสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สามารถปรับแผนเผชิญเหตุได้ ซึ่งต้องเป็นการปฏิบัติการที่เข้มงวดกว่าแผนเผชิญเหตุเดิม และไม่ต่ำกว่าที่เคยกำหนด ซึ่งเมื่อพบรการติดเชื้อหรือการสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัย ให้รายงานข้อมูลการติดเชื้อและผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อรายงานอธิกรบดีทราบในลำดับต่อไป

๔.๒ ให้บุคลากรที่ติดเชื้อหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ได้รับแจ้งให้มีการกักตัว ให้เข้ากู่มือไลน์ “NPU care” เพื่อคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ติดตามอาการและให้การดูแลช่วยเหลือได้ทันท่วงที

๔.๓ ให้นักศึกษาที่ติดเชื้อหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ได้รับแจ้งให้มีการกักตัว ให้เข้ากู่มือไลน์ “NPU student care” เพื่อคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ติดตามอาการและให้การดูแลช่วยเหลือได้ทันท่วงที

๕. มาตรการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน

๕.๑ กำหนดจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่มีการตรวจอุณหภูมิ การลงทะเบียนและการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ทุกจุดที่เป็นช่องทางเข้าออกอาคาร

๕.๒ การระบายน้ำยาฆ่าศัตรูภายในอาคาร โดยเปิดประตูหน้าต่างก่อนและหลังใช้งานอย่างน้อย ๑๕ นาที หากเป็นห้องปรับอากาศให้เปิดประตูหน้าต่างก่อนและหลังใช้งานอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง หากไม่มีการใช้งานให้เปิดประตูหน้าต่างไว้ในเวลาราชการ

๕.๓ การทำความสะอาด ให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไปและสิ่งของที่ใช้ร่วมกันด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% หรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ ๐.๑% ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องส้วม ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ สวิตช์ไฟ ราวบันได อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง

๕.๔ การจัดการขยะ ให้ใช้ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด หากเป็นขยะทึบหน้ากากหรือขยะติดเชื้อจากกลุ่มเสี่ยง ให้ทิ้งใส่ถุงแล้ว袋และล็อกก้อหอร์ ๗๐% หรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ ๐.๑% ลงในถุง มัดปากถุงให้แน่น ช้อนด้วยถุงอีก ๑ ชั้น ปิดปากถุงให้แน่นแล้วพ่นแอลกอหอร์ ๗๐% หรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ ๐.๑% บนถุงแล้วทิ้งในขยะทั่วไปได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.พ.พ. ๒๕๖๕
(ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา)

รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม